

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	Especificación (*)
Aluminio	64	<20	200 µgr/l
Boro	0.2	0.1	1.0 mg/l
Hierro	<5	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0.8	0.8	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.1	0.2	2.0 mg/l
Conductividad	1102	570	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	17.4	15.0	(n.a.) °C
pH	7.8	7.8	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	0	0	5 NTU
Cloruro	136	52	250 mg/l
Fluoruro	<0.3	0.3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	201.0	261.0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3.0	<3.0	(n.a.) mg/l
Nitrato	7	7	50 mg/l
Calcio	103.0	61.0	(n.a.) mg/l
Sulfato	281	69	500 mg/l
Sodio	94	37	200 mg/l
Indice Langelier	0.9	0.8	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0.5	<0.5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	13	<1	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	23	2	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	6	<1	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	26	1	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	68	2	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	1	100 UFC en 1 ml
Dureza	47.2	29.2	(n.a.) °F
Magnesio	52.0	34.0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nnn)

- (01) Pedanías de La Zarza, Pedanía de La Raja, Pedanía de Cañada del Trigo y Pedanía de La Torre del Rico.
(02) Casco Urbano de Jumilla, Pedanía de La Estacada, Pedanía de La Alquería, Pedanía de La Fuente del Pino y Pedanía de Las Encebras.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrin, Atrazina, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrin, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrin, Endrin Cetona, Etion, Heptaclo, Heptaclo Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	Especificación (*)
Aluminio	64	<20	200 µgr/l
Boro	0.2	0.1	1.0 mg/l
Hierro	<5	8	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0.8	0.7	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.2	0.3	2.0 mg/l
Conductividad	1114	633	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	17.4	19.4	(n.a.) °C
pH	8.1	7.9	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	0	0	5 NTU
Cloruro	136	55	250 mg/l
Fluoruro	<0.3	0.4	1.5 mg/l
Bicarbonatos	201.0	264.0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3.0	<3.0	(n.a.) mg/l
Nitrato	7	12	50 mg/l
Calcio	103.0	60.0	(n.a.) mg/l
Sulfato	281	72	500 mg/l
Sodio	94	37	200 mg/l
Indice Langelier	0.9	0.6	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0.5	<0.5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	6	<1	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	23	1	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	<1	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	16	<1	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	44	<1	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	47.2	29.4	(n.a.) °F
Magnesio	52.0	35.0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Pedanías de La Zarza, Pedanía de La Raja, Pedanía de Cañada del Trigo y Pedanía de La Torre del Rico.
(02) Casco Urbano de Jumilla, Pedanía de La Estacada, Pedanía de La Alquería, Pedanía de La Fuente del Pino y Pedanía de Las Encebras.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroeteno + Tricloroetano, Tricloroeteno.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrin, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrin, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrin, Endrin Cetona, Eton, Heptaclo, Heptaclo Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	Especificación (*)
Aluminio	64	<20	200 µgr/l
Boro	0.2	0.1	1.0 mg/l
Hierro	<5	152	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	1.0	0.8	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.4	0.2	2.0 mg/l
Conductividad	1114	571	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	17.4	19.4	(n.a.) °C
pH	8.1	7.6	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	0	0	5 NTU
Cloruro	136	52	250 mg/l
Fluoruro	<0.3	0.4	1.5 mg/l
Bicarbonatos	201.0	264.0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3.0	<3.0	(n.a.) mg/l
Nitrato	7	12	50 mg/l
Calcio	103.0	60.0	(n.a.) mg/l
Sulfato	281	72	500 mg/l
Sodio	94	33	200 mg/l
Indice Langelier	0.9	0.6	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0.5	<0.5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	10	<1	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	37	1	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	<1	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	27	<1	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	73	<1	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	47.2	29.4	(n.a.) °F
Magnesio	52.0	35.0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nnn)

- (01) Pedanías de La Zarza, Pedanía de La Raja, Pedanía de Cañada del Trigo y Pedanía de La Torre del Rico.
(02) Casco Urbano de Jumilla, Pedanía de La Estacada, Pedanía de La Alquería, Pedanía de La Fuente del Pino y Pedanía de Las Encebras.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroeteno + Tricloroeteno, Tricloroeteno.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrin, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrin, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrin, Endrin Cetona, Etion, Heptaclo, Heptaclo Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE ABRIL DE 2020

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	Especificación (*)
Aluminio	64	25	200 µgr/l
Boro	0.2	0.1	1.0 mg/l
Hierro	<5	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0.9	0.8	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.2	0.1	2.0 mg/l
Conductividad	1114	576	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	17.4	20.4	(n.a.) °C
pH	7.9	7.6	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	0	0	5 NTU
Cloruro	136	42	250 mg/l
Fluoruro	<0.3	0.3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	201.0	245.0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3.0	<3.0	(n.a.) mg/l
Nitrato	7	8	50 mg/l
Calcio	103.0	69.0	(n.a.) mg/l
Sulfato	281	71	500 mg/l
Sodio	94	27	200 mg/l
Indice Langelier	0.9	0.9	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0.5	0.6	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	10	<1	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	37	2	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	<1	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	27	1	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	73	2	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	47.2	31.2	(n.a.) °F
Magnesio	52.0	34.0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nnn)

- (01) Pedanías de La Zarza, Pedanía de La Raja, Pedanía de Cañada del Trigo y Pedanía de La Torre del Rico.
(02) Casco Urbano de Jumilla, Pedanía de La Estacada, Pedanía de La Alquería, Pedanía de La Fuente del Pino y Pedanía de Las Encebras.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroeteno + Tricloroeteno, Tricloroeteno.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrin, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrin, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrin, Endrin Cetona, Etion, Heptaclo, Heptaclo Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	Especificación (*)
Aluminio	64	<20	200 µgr/l
Boro	0.2	0.1	1.0 mg/l
Hierro	<5	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0.8	0.9	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.5	0.5	2.0 mg/l
Conductividad	1114	628	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	17.4	20.4	(n.a.) °C
pH	8.5	9.0	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	0	0	5 NTU
Cloruro	136	43	250 mg/l
Fluoruro	<0.3	0.3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	201.0	245.0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3.0	<3.0	(n.a.) mg/l
Nitrato	7	8	50 mg/l
Calcio	103.0	69.0	(n.a.) mg/l
Sulfato	281	71	500 mg/l
Sodio	94	27	200 mg/l
Indice Langelier	0.9	0.9	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0.5	0.6	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	10	<1	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	37	2	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	<1	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	27	1	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	73	2	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	1	100 UFC en 1 ml
Dureza	47.2	31.2	(n.a.) °F
Magnesio	52.0	34.0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nnn)

- (01) Pedanías de La Zarza, Pedanía de La Raja, Pedanía de Cañada del Trigo y Pedanía de La Torre del Rico.
(02) Casco Urbano de Jumilla, Pedanía de La Estacada, Pedanía de La Alquería, Pedanía de La Fuente del Pino y Pedanía de Las Encebras.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroeteno + Tricloroeteno, Tricloroeteno.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrin, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrin, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrin, Endrin Cetona, Eton, Heptaclo, Heptaclo Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE JUNIO DE 2020

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	Especificación (*)
Aluminio	64	<20	200 µgr/l
Boro	0.2	0.1	1.0 mg/l
Hierro	<5	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0.6	0.8	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.4	0.2	2.0 mg/l
Conductividad	1038	571	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	17.4	20.4	(n.a.) °C
pH	8.5	9.0	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	0	0	5 NTU
Cloruro	136	35	250 mg/l
Fluoruro	<0.3	0.3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	201.0	245.0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3.0	<3.0	(n.a.) mg/l
Nitrato	7	8	50 mg/l
Calcio	103.0	69.0	(n.a.) mg/l
Sulfato	281	71	500 mg/l
Sodio	94	22	200 mg/l
Indice Langelier	0.9	0.9	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0.5	0.6	5.0 mg O ₂ /l
Bromodichlorometano	14	<1	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	25	2	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	7	<1	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	28	1	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	75	2	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	47.2	31.2	(n.a.) °F
Magnesio	52.0	34.0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nnn)

- (01) Pedanías de La Zarza, Pedanía de La Raja, Pedanía de Cañada del Trigo y Pedanía de La Torre del Rico.
(02) Casco Urbano de Jumilla, Pedanía de La Estacada, Pedanía de La Alquería, Pedanía de La Fuente del Pino y Pedanía de Las Encebras.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroeteno + Tricloroeteno, Tricloroeteno.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrin, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrin, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrin, Endrin Cetona, Eton, Heptaclo, Heptaclo Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE JULIO DE 2020

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	Especificación (*)
Aluminio	65	<20	200 µgr/l
Boro	0.1	0.1	1.0 mg/l
Hierro	<5	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0.7	0.7	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.1	0.5	2.0 mg/l
Conductividad	801	569	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	20.8	20.4	(n.a.) °C
pH	8.5	9.0	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	0	0	5 NTU
Cloruro	77	35	250 mg/l
Fluoruro	<0.3	0.3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	202.0	245.0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3.0	<3.0	(n.a.) mg/l
Nitrato	5	8	50 mg/l
Calcio	84.0	69.0	(n.a.) mg/l
Sulfato	188	71	500 mg/l
Sodio	49	25	200 mg/l
Indice Langelier	0.9	0.9	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0.5	0.6	5.0 mg O ₂ /l
Bromodichlorometano	15	<1	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	14	2	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	13	<1	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	25	1	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	67	2	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	36.8	31.2	(n.a.) °F
Magnesio	39.0	34.0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nnn)

- (01) Pedanías de La Zarza, Pedanía de La Raja, Pedanía de Cañada del Trigo y Pedanía de La Torre del Rico.
(02) Casco Urbano de Jumilla, Pedanía de La Estacada, Pedanía de La Alquería, Pedanía de La Fuente del Pino y Pedanía de Las Encebras.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroeteno + Tricloroeteno, Tricloroeteno.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrin, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrin, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrin, Endrin Cetona, Eton, Heptaclo, Heptaclo Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	Especificación (*)
Aluminio	65	21	200 µgr/l
Boro	0.1	0.1	1.0 mg/l
Hierro	<5	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0.9	0.8	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.3	0.3	2.0 mg/l
Conductividad	875	568	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	20.8	22.8	(n.a.) °C
pH	8.6	7.5	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	0	0	5 NTU
Cloruro	77	50	250 mg/l
Fluoruro	<0.3	0.4	1.5 mg/l
Bicarbonatos	202.0	148.0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3.0	<3.0	(n.a.) mg/l
Nitrato	5	11	50 mg/l
Calcio	84.0	63.0	(n.a.) mg/l
Sulfato	188	68	500 mg/l
Sodio	49	33	200 mg/l
Indice Langelier	0.9	0.4	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0.5	<0.5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	17	<1	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	17	1	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	11	<1	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	26	<1	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	70	<1	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	36.8	30.4	(n.a.) °F
Magnesio	39.0	36.0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Pedanías de La Zarza, Pedanía de La Raja, Pedanía de Cañada del Trigo y Pedanía de La Torre del Rico.
(02) Casco Urbano de Jumilla, Pedanía de La Estacada, Pedanía de La Alquería, Pedanía de La Fuente del Pino y Pedanía de Las Encebras.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroeteno + Tricloroetano, Tricloroeteno.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrin, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrin, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrin, Endrin Cetona, Eton, Heptaclo, Heptaclo Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	Especificación (*)
Aluminio	65	26	200 µgr/l
Boro	0.1	0.1	1.0 mg/l
Hierro	<5	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0.8	0.8	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.4	0.1	2.0 mg/l
Conductividad	875	764	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	20.8	22.6	(n.a.) °C
pH	8.6	9.0	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	0	0	5 NTU
Cloruro	77	64	250 mg/l
Fluoruro	<0.3	0.4	1.5 mg/l
Bicarbonatos	202.0	233.0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3.0	<3.0	(n.a.) mg/l
Nitrato	5	12	50 mg/l
Calcio	84.0	47.0	(n.a.) mg/l
Sulfato	188	71	500 mg/l
Sodio	49	46	200 mg/l
Indice Langelier	0.9	0.9	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0.5	<0.5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	17	1	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	17	4	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	11	<1	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	26	4	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	70	9	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	36.8	27.2	(n.a.) °F
Magnesio	39.0	38.0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nnn)

- (01) Pedanías de La Zarza, Pedanía de La Raja, Pedanía de Cañada del Trigo y Pedanía de La Torre del Rico.
(02) Casco Urbano de Jumilla, Pedanía de La Estacada, Pedanía de La Alquería, Pedanía de La Fuente del Pino y Pedanía de Las Encebras.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroeteno + Tricloroeteno, Tricloroeteno.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrin, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrin, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrin, Endrin Cetona, Eton, Heptaclo, Heptaclo Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	Especificación (*)
Aluminio	65	<20	200 µgr/l
Boro	0.1	0.1	1.0 mg/l
Hierro	<5	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0.9	0.9	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.1	0.3	2.0 mg/l
Conductividad	875	564	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	20.8	20.3	(n.a.) °C
pH	8.6	7.9	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	0	0	5 NTU
Cloruro	77	35	250 mg/l
Fluoruro	<0.3	0.4	1.5 mg/l
Bicarbonatos	202.0	275.0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3.0	<3.0	(n.a.) mg/l
Nitrato	5	11	50 mg/l
Calcio	84.0	59.0	(n.a.) mg/l
Sulfato	188	67	500 mg/l
Sodio	49	26	200 mg/l
Indice Langelier	0.9	0.9	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0.5	<0.5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	<5	<1	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	45	1	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	<1	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	22	1	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	68	2	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	36.8	30.1	(n.a.) °F
Magnesio	39.0	38.0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nnn)

- (01) Pedanías de La Zarza, Pedanía de La Raja, Pedanía de Cañada del Trigo y Pedanía de La Torre del Rico.
(02) Casco Urbano de Jumilla, Pedanía de La Estacada, Pedanía de La Alquería, Pedanía de La Fuente del Pino y Pedanía de Las Encebras.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrin, Atrazina, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrin, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrin, Endrin Cetona, Eton, Heptaclo, Heptaclo Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	Especificación (*)
Aluminio	65	<20	200 µgr/l
Boro	0.1	0.1	1.0 mg/l
Hierro	<5	9	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	1.0	0.8	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.1	0.3	2.0 mg/l
Conductividad	714	569	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	20.8	21.6	(n.a.) °C
pH	8.6	9.0	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	0	0	5 NTU
Cloruro	77	51	250 mg/l
Fluoruro	<0.3	0.3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	202.0	233.0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3.0	7.0	(n.a.) mg/l
Nitrato	5	7	50 mg/l
Calcio	84.0	63.0	(n.a.) mg/l
Sulfato	188	71	500 mg/l
Sodio	49	38	200 mg/l
Indice Langelier	0.9	1.1	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0.5	<0.5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	10	<1	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	9	1	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	9	<1	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	15	<1	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	43	1	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	36.8	28.9	(n.a.) °F
Magnesio	39.0	32.0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nnn)

- (01) Pedanías de La Zarza, Pedanía de La Raja, Pedanía de Cañada del Trigo y Pedanía de La Torre del Rico.
(02) Casco Urbano de Jumilla, Pedanía de La Estacada, Pedanía de La Alquería, Pedanía de La Fuente del Pino y Pedanía de Las Encebras.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroeteno + Tricloroetano, Tricloroeteno.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrin, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrin, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrin, Endrin Cetona, Eton, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	Especificación (*)
Aluminio	69	<20	200 µgr/l
Boro	0.1	0.1	1.0 mg/l
Hierro	<5	9	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0.7	0.8	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.3	0.2	2.0 mg/l
Conductividad	709	566	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	20.2	21.6	(n.a.) °C
pH	8.0	9.0	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	<0.2	<0.2	5 NTU
Cloruro	64	50	250 mg/l
Fluoruro	<0.3	0.3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	163.0	233.0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	4.0	7.0	(n.a.) mg/l
Nitrato	4	7	50 mg/l
Calcio	74.0	63.0	(n.a.) mg/l
Sulfato	155	71	500 mg/l
Sodio	42	32	200 mg/l
Indice Langelier	1.0	1.1	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0.5	<0.5	5.0 mg O ₂ /l
Bromodichlorometano	<1	<1	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	6	1	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	7	<1	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	13	<1	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	26	1	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	32.6	28.9	(n.a.) °F
Magnesio	34.0	32.0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nnn)

- (01) Pedanías de La Zarza, Pedanía de La Raja, Pedanía de Cañada del Trigo y Pedanía de La Torre del Rico.
(02) Casco Urbano de Jumilla, Pedanía de La Estacada, Pedanía de La Alquería, Pedanía de La Fuente del Pino y Pedanía de Las Encebras.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrin, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrin, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrin, Endrin Cetona, Eton, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.